




JUSTIME



JUSTIME

Website : www.justime.com
Website : www.justime.ir

کفشوهای برنجی با آبکاری مختلف



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79CP



کفشوی برنجی (سفید)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79CW




کفشوی برنجی (طلایی)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79PK




کفشوی برنجی (مشکی مات)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79MA



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Code 0303-64-79CP



کفشوی برنجی (طلایی)

Size 100*100 mm
Code 0303-64-79PK



کفشوی برنجی (کلاسیک طلایی)

Size 100*100 mm
Code 0303-71-79AB



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Code 0303-61-79CP

کفشوهای استیل ساخته شده از 304 Stainless steel



Size 200*100 mm
Code 0305-20-79S1



Size 300*80 mm
Code 0305-30-79S1



Size 500*100 mm
Code 0305-53-79S1



کفشوی استیل سرامیک فور
Size 600*80 mm
Code 0306-60-79S1



Size 600*80 mm
Code 0305-59-79S1



Size 900*80 mm
Code 0305-90-79S1



Size 102*102 mm
Code 0305-03-79S1



Size 102*102 mm
Code 0305-21-79S1



Size 152*152 mm
Code 0305-02-79S1



Size 152*152 mm
Code 0305-05-79S1



Size 152*152 mm
Code 0307-27-79S1



Size 200*200*227 mm
Code 0305-28-79S1



کفشوی استیل سرامیک فور
Size 125*125 mm
Code 0306-10-79S1



کفشوی استیل سرامیک فور
Size 200*200*277 mm
Code 0306-29-79S1



Size Ø102 mm
Code 0305-04-79S1







کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79CP



کفشوی برنجی (سفید)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79CW







کفشوی برنجی (طلایی)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79PK



کفشوی برنجی (مشکی)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79MA









کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Height 51 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-64-79CP



کفشوی برنجی (طلایی)

Size 100*100 mm
Height 51 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-64-79PK







کفشوی برنجی (کلاسیک طلایی)

Size 100*100 mm
Height 61 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-71-79AB



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-61-79CP






A. پوشش




B. فیلتر مو گیر



C. سوپاپ



D. بدنه









Size
Height
Flow Rate
Outlet OD
Code

کفشوی استیل
102*102 mm
57 mm
≥ 15 L/Min
42 mm
0305-03-79S1



Size
Height
Flow Rate
Outlet OD
Code

کفشوی استیل
102*102 mm
57 mm
≥ 15 L/Min
42 mm
0305-21-79S1






Size
Height
Flow Rate
Outlet OD
Code

کفشوی استیل
200*200*277 mm
57 mm
≥ 15 L/Min
42 mm
0305-28-79S1



Size
Height
Flow Rate
Outlet OD
Code


کفشوی استیل
Ø102 mm
57 mm
≥ 15 L/Min
42 mm
0305-04-79S1








5 انگشتی استیل

Size 152*152 mm
Height 87.5 mm
Flow Rate ≥ 22 L/Min
Outlet OD 50.8 mm
Code 0305-02-79S1




5 انگشتی استیل

Size 152*152 mm
Height 60 mm
Flow Rate ≥ 22 L/Min
Outlet OD 48 mm
Code 0305-05-79S1





پوشه



فیلتر



بدنه




پوشه




فیلتر



سوپاپ







بدنه





کفشوی ترافیکی



Size	152*152 mm
Height	43 mm
Flow Rate	≥ 60 L/Min
Outlet OD	90 mm
Code	0307-27-79S1








کفشوی استیل

Size 200*100 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-20-79S1






کفشوی استیل



Size 300*80 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-30-79S1





کفشوی استیل

Size 500*100 mm
 Height 53 mm
 Flow Rate ≥ 22 L/Min
 Outlet OD 48 mm
 Code 0305-53-79S1









کفشوی استیل

Size 600*80 mm
Height 60mm
Flow Rate ≥ 25 L/Min
Outlet OD 48 mm
Code 0305-59-79S1



کفشوی استیل



Size 900*80 mm
Height 67mm
Flow Rate ≥ 25 L/Min
Outlet OD 50 mm
Code 0305-90-79S1






کفشوی استیل سرامیک فور

Size 125*125 mm
 Height 65 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0306-10-79S1






کفشوی استیل سرامیک فور


Size 600*80 mm
 Height 60 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 48 mm
 Code 0306-60-79S1





کفشوی استیل سرامیک فور

Size 200*200*277 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0306-29-79S1






Tiles
Min. 400 x 400 mm



الگوهای نصب پیشنهادی






Tiles
Min. 400 x 400 mm






الگوهای نصب پیشنهادی






Tiles
Min. 200 x 300 mm





Tiles
Min. 200 x 300 mm




Tiles
Min. 25 x 25 mm



Tiles
Min. 25 x 25 mm



Tiles
Min. 300 x 600 mm



مدلهای سوپاپ کفشوی

ویژگیهای کفشوهای جاستایم



قابل نصب در محیط های مرطوب



تفلیه آب ۱۵ لیتر در دقیقه



قابل نصب در محیط های گرم و خشک



تفلیه آب ۲۲ لیتر در دقیقه



استیل ضد فاش ۳۰۴



تفلیه آب ۲۵ لیتر در دقیقه



سهولت در تمیز کردن کفشوی



تفلیه آب ۶۰ لیتر در دقیقه



جلوگیری از گرفتگی لوله



قابل نصب در محیط های عمومی و سر باز



جلوگیری از سرریز شدن و بالا آمدن بو و مشرات



قابلیت تحمل دمای بالا



دارای طرحها و رنگهای مختلف







مقاوم در برابر سایش



قابلیت تحمل فشار و وزن

مقاوم در برابر اسید
(کفشوهای استیل)

0303-A1-7900 	0305-A1-7900 	0306-A2-7900 
Applicable models 0303-61-79CP 0303-62-79CP 0303-62-79CW 0303-62-79PK 0303-62-79MA 0303-71-79CP 0303-64-79CP	Applicable models 0305-03-79S1 0306-10-79S1 0305-04-79S1 0305-20-79S1 0305-21-79S1 0305-22-79S1	Applicable models 0306-54-79S1 0305-53-79S1
0306-A3-7900 	0305-A2-7900 	0305-A3-7900 
Applicable models 0305-59-79S1 0305-60-79S1 0305-90-79S1	Applicable models 0305-28-79S1 0305-30-79S1 0306-29-79S1	Applicable models 0305-05-79S1

جلوگیری از
انتشار بوی نامطبوعجلوگیری از
فروغ مشراتجلوگیری از
گرفتگی لولهجلوگیری از
سر ریز شدن